

Sosnowiec 29.04.2022r

Nr sprawy 1/ZP-PN/2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy postępowania: Modernizacja i doposażenie infrastruktury IT w ramach „DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE ROZWOJU CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH dot. 3 typ projektu: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia”

W dniu 25.04.2022r do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na: Modernizacja i doposażenie infrastruktury IT w ramach „DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE ROZWOJU CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH dot. 3 typ projektu: Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia”

Na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Biurowe stanowiska komputerowe – 10 szt.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści komputery wyposażone w port DisplayPort zamiast HDMI, który charakteryzuje się lepszymi parametrami?

Zamawiający dopuści komputery wyposażone w port DisplayPort.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści komputery wyposażone w zasilacz o mocy 280W zamiast 130W, w późniejszym czasie umożliwi to większa możliwość rozbudowy komputera, nie przejmując się ograniczeniem mocy zasilacza.

Zamawiający dopuści komputery wyposażone w zasilacz o mocy 280W.

Dotyczy :

Zaawansowane stanowiska komputerowe – 4 szt.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści komputery wyposażone w zasilacz o mocy 300W zamiast 130W, w późniejszym czasie umożliwi to większa możliwość rozbudowy komputera, nie przejmując się ograniczeniem mocy zasilacza.

Zamawiający dopuści komputery wyposażone w zasilacz o mocy 300W.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści kartę graficzną wyposażoną w 4 wyjścia miniDisplayPort?

Zamawiający dopuści komputery wyposażone w kartę graficzną wyposażoną w 4 wyjścia miniDisplayPort.

Dotyczy :

Serwerowy system operacyjny Microsoft Windows Server Standard 2019 PL x64 12Core OEM lub równoważny 4 szt. (48 CORE)

Pytanie 5

Proszę o wyjaśnienie ile i jakich licencji wymaga Zamawiający. W nazwie wymaga 4 sztuk dla 12 rdzeni a w opisie 4 sztuk dla serwerów wyposażonych w dwa procesory 12 rdzeniowe.

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na wszystkie CORE w dostarczanych w postępowaniu serwerach. Łączna ilość rdzenie w specyfikacji określonej przez Zamawiającego to minimum 48 core (dwa serwery, każdy z min. dwoma procesorami dwunasto-corowymi).

Zamawiający zmienia zapis pkt 12.4

Stare brzmienie:

Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość licencji dla 2 szt. serwerów RACK oferowanych w postępowaniu minimum 2 CPU po 12 CORE dla każdego serwera (48 CORE). Licencje muszą umożliwić uruchomienie minimum 4 serwerów wirtualnych na trzech serwerach fizycznych; mogących pełnić rolę kontrolerów domeny, serwerów plików, serwerów DNS,DHCP, NTP, aktualizacji dla stacji roboczych pracujących pod kontrolą Microsoft Windows 10 Professional.

Nowe brzmienie:

Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość licencji dla 2 szt. serwerów RACK oferowanych w postępowaniu minimum 2 CPU po 12 CORE dla każdego serwera (łącznie 48 CORE). Licencje muszą umożliwić uruchomienie minimum 2 serwerów wirtualnych na każdym z serwerów fizycznych; mogących pełnić rolę kontrolerów domeny, serwerów plików, serwerów DNS,DHCP, NTP, aktualizacji dla stacji roboczych pracujących pod kontrolą Microsoft Windows 10 Professional.

Dotyczy :

Serwer fizyczny - 2 szt.

Pytanie 6

Proszę o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający dodatkowy wyróżnił zapis o dyskach:

- 8TB HDD SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obr/min,) 2 szt.?

Zamawiający zmienia zapis pkt 16.11

Stare brzmienie:

Zainstalowane min:

- 400GB SSD SAS (Hot-Plug, , Write-Intensive, 12Gb/s) 2 szt.
- 8TB HDD SAS (Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obr/min,) 2 szt.

Nowe brzmienie:

- 480GB SSD SATA (Hot-Plug, , Write-Intensive, 6Gb/s) 2 szt.

Dotyczy :

Biurowe stanowiska komputerowe – 10 szt.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści komputery bez pełnej obsługi BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy

Zamawiający dopuści komputery wyposażone BIOS bez pełnej obsługi BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści komputery posiadające możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, producencie komputera, numerze seryjnym, MAC Adres karty sieciowej, wersja Biosu wraz z datą produkcji, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni oraz możliwości ustawienia z poziomu Bios: -wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączenie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup, wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD?

Zamawiający zmienia zapis pkt 1.15

Stare brzmienie:

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera.

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera, producencie komputera
- numerze seryjnym,
- numerze inwentarzowym,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,

- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku twardego i napędu optycznego)
- o zainstalowanej licencji systemu operacyjnego na płycie głównej

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB,
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
- wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, głośników, czytnika kart
- włączania/wyłączania trybu PXE
- włączania/wyłączania obsługi TPM
- włączania/wyłączania wirtualizacji oraz funkcji I/O
- włączania/wyłączania funkcji Turbo procesora o ile ją obsługuje
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii
- zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii)
- załadowania optymalnych ustawień Bios

Nowe brzmienie:

Możliwość, odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera,
- producencie komputera,
- numerze seryjnym,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

Możliwości ustawienia z poziomu Bios:

- -wyłączenia selektywnego portów USB,
- - minimum wyłączenie portów z przodu oraz wyłączenie portów z tyłu jako grup,
- - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
- -ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści komputery bez zintegrowanego systemu diagnostycznego?

Zamawiający dopuści komputery bez zintegrowanego systemu diagnostycznego

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści komputery bez możliwości ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer, ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB, użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej?

Zamawiający dopuści komputery bez możliwości ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci

USB na komputer, ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB, użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej

Dotyczy :

Zaawansowane stanowiska komputerowe – 4 szt.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści komputery bez pełnej obsługi BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy

Zamawiający dopuści komputery wyposażone BIOS bez pełnej obsługi BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści komputery posiadające możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, producencie komputera, numerze seryjnym, MAC Adres karty sieciowej, wersja Biosu wraz z datą produkcji, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni oraz możliwości ustawienia z poziomu Bios: -wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu jako grup, wyłączania selektywnego (pojedynczego) portów SATA, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD?

Zamawiający zmienia zapis pkt 2.15

Stare brzmienie:

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera.

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania z zewnętrznych i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera, producencie komputera
- numerze seryjnym,
- numerze inwentarzowym,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni
- ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem,
- napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz M.2 (model dysku twardego i napędu optycznego)
- o zainstalowanej licencji systemu operacyjnego na płycie głównej

Możliwość z poziomu Bios:

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB,
- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,

- wyłączenia wbudowanej kamery, karty WiFi, karty audio, mikrofonu, głośników, czytnika kart
- włączania/wyłączania trybu PXE
- włączania/wyłączania obsługi TPM
- włączania/wyłączania wirtualizacji oraz funkcji I/O
- włączania/wyłączania funkcji Turbo procesora o ile ją obsługuje
- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD,
- wyboru trybu uruchomienia komputera po utracie zasilania (włącz, wyłącz, poprzedni stan)
- ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii
- zdefiniowania trzech sekwencji bootujących (podstawowa, WOL, po awarii)
- załadowania optymalnych ustawień Bios

Nowe brzmienie:

Możliwość, odczytania z BIOS informacji o:

- modelu komputera,
- producencie komputera,
- numerze seryjnym,
- MAC Adres karty sieciowej,
- wersja Biosu wraz z datą produkcji,
- zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni

Możliwości ustawienia z poziomu Bios:

- -wyłączenia selektywnego portów USB,
- - minimum wyłączenie portów z przodu oraz wyłączenie portów z tyłu jako grup,
- - wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA,
- -ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści komputery bez zintegrowanego systemu diagnostycznego?

Zamawiający dopuści komputery bez zintegrowanego systemu diagnostycznego

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści komputery bez możliwości ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer, ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB, użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej?

Zamawiający dopuści komputery bez możliwości ustawienia portów USB w jednym z dwóch trybów: użytkownik może kopiować dane z urządzenia pamięci masowej podłączonego do pamięci USB na komputer, ale nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej podłączone do portu USB, użytkownik nie może kopiować danych z urządzenia pamięci masowej podłączonego do portu USB na komputer oraz nie może kopiować danych z komputera na urządzenia pamięci masowej

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ