

Sosnowiec, 13 maja 2022 r.

Nr postępowania: 2/ZP-PN/2022

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zakup i wdrożenie systemu RIS wraz z infrastrukturą konieczną do uruchomienia systemu.

W dniach 21.04.2022, 22.04.2022 oraz 25.04.2022 do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 135 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 Pkt. 1

Zamawiający wymaga od Wykonawcy konfiguracji systemu obiegu informacji RIS/PACS dla potrzeb pracowni aparatów diagnostycznych: CT i MRI. Zwracamy się z prośbą o informację czy wszystkie wymienione aparaty posiadają aktywne licencje DICOM/WL oraz czy koszty usług serwisowych związanych z integracją w/w aparatów po stronie ich dostawców ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?.

Zamawiający posiada aktywne licencje DICOM/WL (DICOM 3.0), koszty usług serwisowych związanych z integracją w/w aparatów po stronie ich dostawców ponosić będzie Zamawiający.

Pytanie 2 Pkt. 10

Zamawiający oczekuje by wdrażane oprogramowanie było Wyrobem Medycznym wprowadzonym do obrotu i/lub używania zgodnie z postanowieniami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., oznakowany znakiem CE. Tym samym czy Zamawiający będzie oczekiwał by w/w oprogramowanie (PACS/RIS) posiadało rejestrację jako Wyrób Medyczny w klasie min. IIb?. Jednocześnie wnosimy o ujednolicenie w/w wymogu certyfikacji medycznej w klasie mi. IIb dla wszystkich oferowanych modułów wdrażanego systemu (wraz z załączeniem do postępowania odpowiedniej dokumentacji).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 3 Pkt. 11

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania systemu z opcją generowania raportu zawierającego numer kartoteki pacjenta, datę wykonania procedury, nazwę procedury, datę wykonania opisu badania, imię wraz nazwiskiem lekarza opisującego?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania systemu z opcją generowania raportu zawierającego numer kartoteki pacjenta, datę wykonania procedury, nazwę procedury, datę wykonania opisu badania, imię wraz nazwiskiem lekarza opisującego.

Nowe brzmienie:

System umożliwia wygenerowanie raportu zawierającego numer kartoteki pacjenta, datę wykonania procedury, nazwę procedury, datę wykonania opisu badania, imię wraz nazwiskiem lekarza opisującego wynik badania.

Radiologiczny System Informacyjny (RIS)

Pytanie 4 Pkt. 1

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji wymaganej funkcjonalności tworzenia kopii bazy danych przy wykorzystaniu systemu PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza takie rozwiązanie.

Nowe brzmienie:

Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. Przy zintegrowanej bazie RIS/PACS dopuszcza się wykonywanie automatycznej kopii bazy danych przy wykorzystaniu systemu PACS

Pytanie 5 Pkt. 21

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania systemu bez możliwości oznaczania pacjenta jako cudzoziemca z UE lub spoza UE?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 6 Pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości dodawania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 7 Pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości wyszukiwania pacjenta wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 8 Pkt. 36, 49

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z rejestracją pacjentów oraz z dostępem do skorowidza pacjentów bez uwzględnienia następujących danych: -imię i nazwisko matki, -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści rozwiązanie z rejestracją pacjentów oraz z dostępem do skorowidza pacjentów bez uwzględnienia następujących danych: -imię i nazwisko matki, -godzina i minuta urodzenia, -imię ojca

Nowe brzmienie:

Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych:

-imię i nazwisko

-drugie imię

-nr PESEL

-rodzaj i nr dokumentu tożsamości

-tel kontaktowy

-data urodzenia
-płeć
-adres zamieszkania/czasowy/pobytu
-numer ubezpieczenia
-ubezpieczyciel
-kod TERYTORIALNY

Pytanie 9 Pkt. 40-42

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 10 Pkt. 47

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 11 Pkt. 52

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 12 Pkt. 53

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 13 Pkt. 63

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 14 Pkt. 64

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 15 Pkt. 65

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 16 Pkt. 66

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 17 Pkt. 67

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 18 Pkt. 77

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 19 Pkt. 74

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 20 Pkt. 81

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 21 Pkt. 83

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 22 Pkt. 84

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 23 Pkt. 91

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 24 Pkt. 101

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 25 Pkt. 108

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 26 Pkt. 109

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 27 Pkt. 112

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 28 Pkt. 114

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 29 Pkt. 117

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 30 Pkt. 121

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 31 Pkt. 122

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 32 Pkt. 124, 125

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 33 Pkt. 134, 136

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 34 Pkt. 140

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 35 Pkt. 157

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 36 Pkt. 160, 161, 162

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 37 Pkt. 165

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 38 Pkt. 167

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 39 pkt. 172

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 40 Pkt. 178, 179

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 41 Pkt. 181

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 42 Pkt. 188, 189

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 43 Pkt. 191

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 44 Pkt. 194, 195, 196

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 45 Pkt. 205, 206, 207

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 46 Pkt. 211, 212

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 47 Pkt. 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS?.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 48 Pkt. 227

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zapewnienia funkcjonalności podpisu elektronicznego dostępnego w systemach min. Windows?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis Załącznika nr 6 do SWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zapewnienia funkcjonalności podpisu elektronicznego dostępnego w systemach min. Windows

Nowe brzmienie:

Funkcjonalność podpisu elektronicznego dostępna w systemach Windows.

Pytanie 49 Pkt. 230, 231, 232

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 50 Pkt. 237, 238, 239, 240

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 51 Pkt. 245

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 52 Pkt. 249

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 53 Pkt. 254, 255, 256, 257, 258, 259

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 54 Pkt. 266

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji obsługi duplikatorów min. Rimage, Epson, Primera?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY dopuszcza takie rozwiązanie.

Nowe brzmienie:

System obsługuje co najmniej duplikator Primera. Możliwość obsługi któregoś z innych dostawców np.: Rimage 2000i, VersaDuet, Epson.

Pytanie 55 Pkt. 275, 276, 277, 278, 279

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 56 Pkt. 286, 287, 288

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 57 pkt. 291

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 58 Pkt. 298, 299

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 59 Pkt. 302, 303, 304, 304, 306, 307

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 60 Pkt. 314

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 61 Pkt. 316

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji gdy oprogramowanie klienckie systemu RIS instalowane jest na stacjach roboczych, natomiast do jego obsługi wykorzystywana jest przeglądarka internetowa np. FireFox?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji gdy oprogramowanie klienckie systemu RIS instalowane jest na stacjach roboczych, natomiast do jego obsługi wykorzystywana jest przeglądarka internetowa np. FireFox

Pytanie 62 Pkt. 309

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 63 Pkt. 337

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 64 Pkt. 338

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji obsługi w systemie RIS stacji z oprogramowaniem min. Osirix, eFilm?

Odpowiedź: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji obsługi w systemie RIS stacji z oprogramowaniem min. Osirix, eFilm zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ

Pytanie 65 Pkt. 341, 343,

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 66 Pkt. 345, 346, 347

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 67 Pkt. 357

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania zintegrowanej z systemem przeglądarki obrazów DICOM bez funkcji postprocessingu, zaawansowanych funkcji obliczeniowych, wsparcia systemów operacyjnych MacOS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 68 Pkt. 358

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 69 Pkt. 361

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie RIS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

System archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS

Pytanie 70 Pkt. 374

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania oprogramowania PACS działającego w oparciu o przeglądarkę internetową min. FireFox?

Odpowiedź: Zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji zaoferowania oprogramowania PACS działającego w oparciu o przeglądarkę internetową min. FireFox

Pytanie 71 Pkt. 413

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 72 Pkt. 426, 427, 428

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 73 Pkt. 444

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 74 Pkt. 473

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 75 Pkt. 481

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 76 Pkt. 482

Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu zaoferowania w/w funkcjonalności w systemie PACS?

Uzasadnienie:

Wymagana funkcjonalność wydaje się nadmiarowa i wskazuje na konkretnego Wykonawcę (firmę Alteris S.A.) naruszając przepisy konkurencyjności dla innych uznanych producentów systemów PACS/RIS.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 77 Pkt. 461

Zamawiający wymaga by oferowane rozwiązanie posiadało obsługę dokumentacji EDM/P1. Prosimy o informację jakiego producenta (typ, model) Zamawiający będzie użytkował system EDM/P1 oraz czy jest w posiadaniu dokumentacji technicznej umożliwiającej przeprowadzenie głębokiej integracji w tym

zakresie?. Jednocześnie prosimy o informację czy ewentualne koszty związane z wymianą danych pomiędzy producentem modułu EDM/P1 ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?.

Odpowiedź:

Sprawozdawczość do systemów centralnych w ramach projektów P1 realizowane z poziomu RIS/PACS poprzez EDM w ramach odrębnego postępowania finansowane przez Zamawiającego.

Pytanie 78 Pkt. 462-466

Zamawiający oczekuje zapewnienia funkcjonalności odbioru wyniku opisu badania wykonanego przez zewnętrznego dostawcę usług teleradiologicznych. Zwracamy się z prośbą o podanie dostawcy systemu opisów teleradiologii (producent, typ, wersja) oraz czy Zamawiający posiada aktywną licencję HL7/CDA po stronie dostawcy systemu Centrum teleradiologii jak również czy koszty serwisowe związane z w/w integracją ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?.

Odpowiedź:

System powinien mieć możliwość integracji z dowolnym dostawcą usług teleradiologii. Koszty integracji będą po stronie Zamawiającego.

Zakres prac wdrożeniowych

Pytanie 79 Pkt. 1

Zamawiający oczekuje wykonania integracji systemowej pomiędzy aplikacjami PACS/RIS a systemem HIS z wykorzystaniem standardu HL7. Zwracamy się z prośbą o podanie dostawcy systemu HIS (producent, typ, wersja) oraz informacji czy Zamawiający posiada aktywną licencję HL7 po stronie dostawcy systemu HIS jak również czy koszty serwisowe związane z w/w integracją ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?.

Odpowiedź:

System ma umożliwiać integrację poprzez protokół HL7 z dowolnym innym systemem. Koszty serwisowe związane z w/w integracją ponosić będzie Zamawiający.

Pytanie 80 Pkt. 1

Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia migracji danych z dotychczasowego systemu PACS/RIS do nowego systemu?. Tym samym zwracamy się z prośbą o podanie wielkości danych obrazowych DICOM3.0 oraz danych wynikowych znajdujących się na obecnym serwerze, koniecznych do przeprowadzenia migracji oraz czy koszt usług serwisowych związanych z w/w migracją, przygotowaniem danych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź:

Dane obrazowe DICOM3.0 znajdujące się na obecnym serwerze, nie będą migrowane na nową platformę. Zamawiający wymaga podłączenie obecnie wykorzystywanych archiwów do nowego systemu. Migracja obejmie jedynie dane z obecnego systemu RIS (pliki CSV). Koszt usług serwisowych związanych z w/w migracją, przygotowaniem danych ponosić Zamawiający.

Pytanie 81

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

Prosimy o podanie jakiej informacji Zamawiający oczekuje w wykropkowanym miejscu

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje podania tytułu postępowania zgodnego z zapisami w dokumencie SWZ.

Pytanie 82

Dotyczy

9. *Przedmiot dostawy musi być nowy i oryginalnie zapakowany.*

Prosimy o rezygnację z warunku dotyczącego oryginalności zapakowania. Przedmiot zamówienia wymaga aby na dostarczany sprzęt został skonfigurowany oraz zostało na nim zainstalowane oprogramowania.

Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia ma być oryginalnie zapakowany przez Dostawcę.

Pytanie 83

Dotyczy

14. *Zamawiający zakłada skorzystanie z prawa opcji zgodnie z dyspozycją art. 441 Pzp. Prawo opcji dotyczyć będzie możliwości zwiększenia asortymentu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy do wartości 20 % zamówienia. O skorzystaniu z prawa opcji zamawiający poinformuje wykonawcę składając oświadczenie w tym zakresie.*

Prosimy o wskazanie której części przedmiotu zamówienia dotyczy prawo opcji.

Odpowiedź:

Prawo opcji może dotyczyć dodatkowych komponentów Systemu ujawnionych w trakcie wdrożenie, niezbędnych do realizacji Umowy.

Pytanie 84

Dotyczy

Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi). Wszystkie elementy niezbędne do instalacji (śruby montażowe, kable, przewody, listwy zasilające, szyny itp.) muszą być zapewnione przez Wykonawcę.

Prosimy o wskazanie ilości oraz rodzaju niezbędnych listw zasilających.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje dobrania takiej liczby listew zasilających, aby zachować redundantne zasilanie dla każdego z urządzeń wyposażonych w dwa zasilacze.

Pytanie 85

Dotyczy

4 fizyczne złącza o prędkości x16;
3 fizyczne złącza o prędkości x8;

Czy Zamawiający dopuści serwer z portami 8 x PCIe Gen4

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 86

Dotyczy

Porty USB:

- 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;
- 2 porty USB 3.0 na panelu przednim

Czy Zamawiający dopuści serwer z 1 portem USB 2.0 z przodu obudowy oraz z 1 portem USB 2.0 i 1 portem USB 3.0 z tyłu obudowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Podtrzymuje zapisy Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 87

Dotyczy

Wbudowane minimum 4 porty typu Gigabit Ethernet Base-T (możliwość wymiany zainstalowanych interfejsów na 2x 100Gbit QSFP28 bez konieczności instalacji kart w slotach PCIe).

Czy Zamawiający dopuści serwer z 2 wbudowanymi portami Gigabit Ethernet Base -T

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Podtrzymuje zapisy Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 88

Dotyczy

System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji)

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wykluczającego z postępowania producentów którzy oparli swój model licencyjny na wielkości archiwum.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zapisu. „System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji)”.

Dostarczony system musi posiadać licencję na wielkość archiwum o wielkości zgodnej z serwerem opisanym w SWZ.

Nowe brzmienie:

System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości.

Dostarczony system musi posiadać licencję na wielkość archiwum o wielkości zgodnej z serwerem opisanym w SWZ.

Pytanie 89

Dotyczy

System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji)

W ramach równego traktowania wykonawców prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wymagał licencji otwartej tak , że podłączenie kolejnych urządzeń(diagnostycznych, stacji roboczych), przekroczenie ilość badań rocznie nie będzie wymagało zakupu dodatkowych licencji

Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał licencji otwartej tak , że podłączenie kolejnych urządzeń(diagnostycznych, stacji roboczych), przekroczenie ilość badań rocznie nie będzie wymagało zakupu dodatkowych licencji. Dostarczony system musi posiadać licencję na wielkość archiwum o wielkości zgodnej z serwerem opisanym w SWZ.

Pytanie 90

Dotyczy

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: produkcji oprogramowania dla sektora usług medycznych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: wdrażania oprogramowania dla sektora usług medycznych.

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: serwisu oprogramowania dla sektora usług medycznych.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie powyższych warunków certyfikat ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: Projektowanie, zarządzanie projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcja oprogramowania i świadczenia usług wsparcia technicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełnienie powyższych warunków certyfikat ISO/IEC 27001:2013 w zakresie: Projektowanie, zarządzanie projektami tworzenia systemów informatycznych, produkcja oprogramowania i świadczenia usług wsparcia technicznego

Pytanie 91

Dotyczy

Możliwość wskazania obywatelstwa cudzoziemca poprzez wpisanie kodu kraju (DE,ES itp.) lub wybór kraju z listy.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 92

Dotyczy

Możliwość dodania własnych pól do formularza pacjenta na etapie wdrożenia.

Możliwość wyszukiwania pacjentów wg własnych pól dodanych do formularza pacjenta.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 93

Dotyczy

Możliwość oznaczenia pacjenta jako skazanego lub dziecko skazanej matki

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 94

Dotyczy

Numer domu i numer lokalu zapisywane w osobnych polach.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 95

Dotyczy

Wyszukiwarka miejscowości i kodów pocztowych z podziałem na: województwo, powiat, gminę i nazwę miejscowości

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 96

Dotyczy

System umożliwia w dowolnym momencie oznaczanie wybranej wersji (aktualnej lub historycznej) danych osobowych pacjenta jako prawidłowe/nieprawidłowe. Zmiany widoczne w badaniu niezwłocznie po ich dokonaniu.

Oznaczenie historycznej wersji danych osobowych jako nieprawidłowej powoduje automatyczne przypisanie poprzedniej prawidłowej wersji do wszystkich badań, do których była przypisana nieprawidłowa wersja danych.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 97

Dotyczy

Historia zmian danych pacjenta prezentowana z uwzględnieniem daty wprowadzenia zmiany oraz informacji o badaniach przypisanych do wskazanej wersji rekordu pacjenta.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 98

Dotyczy

Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablону.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 99

Dotyczy

Wyszukiwarka zaawansowana umożliwia przeglądanie wyników wyszukiwania w postaci:

- listy badań*
- formularza prezentującego szczegółowe dane badania, z możliwością przewijania pomiędzy kolejnym/poprzednim znalezionym badaniem*
- listy do wydruku zawierającej co najmniej: dane pacjenta (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL), dane zlecenia (data zlecenia, lekarz zlecający), dane badania (rodzaj badania, data badania, numer badania), opis, lekarza opisującego*

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 100

Dotyczy

Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta

Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje:

- Czy pacjent choruje na:*
- cukrzycę (od kiedy, jakie leczenie, ostatnie pomiary cukru),*
- choroby układu pokarmowego (jakie) - choroby nerek (jakie) Czy występują:*
- podwyższony poziom cukru*
- problemy z oddawaniem moczu*
- zaparcia*

Czy w ciągu ostatnich miesięcy wykonywane były:

- Zabiegi operacyjne (jakie)*
- Chemioterapia (kiedy zakończona)*
- Radioterapia (kiedy zakończona)*

Czy występowały infekcje lub urazy (jakie)

Czy w ciągu ostatnich 6 tygodni wykonywane były:

- Biopsja (jakiej okolicy)*
- Gastroskopia*

- Kolonoskopia
- Usunięcie zęba lub leczenie kanałowe
- Czy pacjentka jest w ciąży, data ostatniej miesiączki, rok zakończenia miesiączkowania
- Czy występują alergie (na co)
- Czy występują bóle stawów lub obrzęki stawów (jakich)
- Czy w ostatnich 4 tygodniach brała Pani/Pan antybiotyk (kiedy zakończono)
- Przyjmowane leki
- Czy pacjent choruje na klaustrofobię
- Czy w przeszłości było wykonywane badanie tomografii komputerowej (Czy występowały jakieś problemy, jakie)
- Czy występują ciała obce (jakie)
- Aktualne dolegliwości

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis SWZ:

Możliwość przypisania do badania karty wywiadu pacjenta.

Karta wywiadu pacjenta zawiera co najmniej następujące informacje:

Czy Pacjent miał już wykonywane badanie MR/rezonans magnetyczny ?

Data i miejsce badania.

Czy Pacjent miał już wykonywane badanie TK/tomografia komputerowa ?

Data i miejsce badania.

Czy Pacjent ma wszczepiony rozrusznik serca ?

Czy Pacjent ma ciała metaliczne w organizmie ?

Rodzaj i lokalizacja ciała metalicznego, w przypadku protez rodzaj stopu z którego są wykonane.

Przebyte operacje i zabiegi.

Data i rodzaj zabiegu.

Czy w trakcie operacji/zabiegu założono jakieś metalowe elementy ?

Czy Pacjent ma metalowe opłuki w okolicy oczodołu, w gałce ocznej ?

Czy jest Pani w ciąży ? Podać miesiąc

Czy Pacjent obawia się przebywania w ciasnych pomieszczeniach ?

Czy Pacjent jest uczulony na środki kontrastowe, leki itp. ?

Czy występują choroby współistniejące ?

W szczególności: serca, nerek, układu limfatycznego zakaźne ?

Zgoda Pacjenta na podanie środka cieniującego dożylnie.

Wzrost Pacjenta.

Waga Pacjenta.

Poziomu stężenia kreatyniny we krwi.

Aktualne dolegliwości

Pytanie 101

Dotyczy

Operacja przypisania badania do innego pacjenta posiada zabezpieczenie przed przypadkowym wykonaniem w/w operacji, polegające na konieczności przepisania numeru PESEL pacjenta.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 102

Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji

Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 103

Dotyczy

Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o:

- rodzaj badania
- płatnika
- jednostkę zlecającą

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 104

Dotyczy

Terminarz uniemożliwia przypadkowe przeniesienie terminu poprzez drag'n'drop.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 105

Dotyczy

Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 106

Dotyczy

Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 107

Dotyczy

Dodatkowe narzędzie dla administratora pozwalające definiować listę dopuszczalnych przyczyn zmiany terminu badania wraz z kolejnością ich wyświetlania.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 108

Dotyczy

Raport o niewykonanych badaniach za wskazany okres, prezentujący co najmniej:

- imię/nazwisko pacjenta*
- nazwę badania*
- planowaną datę i godzinę badania*
- numer telefonu pacjenta (jeśli był podany)*

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 109

Dotyczy

Raport przesuniętych terminów prezentujący co najmniej:

- data zmiany terminu*
- rodzaj badania*
- dane pacjenta*
- oznaczenie użytkownika dokumentującego zmiany*

-przyczyna zmiany terminu
-stary/nowy termin

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 110

Dotyczy

Dodatkowy Terminarz pozwalający na rejestrację pacjentów bez konieczności zadeklarowania konkretnego aparatu.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 111

Dotyczy

Terminarz pozwala rejestrować pacjentów na przedziały czasowe a nie konkretne godziny – przedziały czasowe o dowolnej wielkości (przedział godzinowy, kilku godzinowy, dzienny).

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 112

Dotyczy

Możliwość łączenia zdublowanych pacjentów z poziomu raportu oraz przy pomocy oddzielnej funkcji w systemie.

Prosimy o rezygnację z funkcji łączenia z poziomu raportu w przypadku gdy jest dostępna w systemie oddzielna funkcja

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 113

Dotyczy

Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 114

Dotyczy

Podczas przeglądania konsultacji widoczne co najmniej:

- liczba porządkowa,
- data konsultacji,
- dane lekarza wykonującego opis,
- treść opisu

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 115

Dotyczy

- wstawianie linii poziomej, - operacje na tabelach: - wstawianie tabeli,
- formatowanie komórek i wierszy z uwzględnieniem bieżącego wiersza, wszystkich wierszy, wierszy parzystych lub nieparzystych, - formatowanie obejmuje: kolor tła, obrazek tła, wyrównanie poziome i pionowe, wysokość wiersza, kolor ramki,
- wstawianie wiersza lub kolumny przed lub za bieżącą pozycją w tabeli, - usuwanie wiersza lub kolumny,
- podział i scalanie komórek.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 116

Dotyczy

Możliwość zdefiniowania widoczności szablonu:

- dostępny dla wszystkich,
- dostępny dla wybranej modalności,
- prywatny

Czy Zamawiający dopuści podział widoczności szablonu na prywatny i publiczny?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 117

Dotyczy

Podział szablonów na grupy (np. związane z określonym regionem anatomicznym)

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 118

Dotyczy

Aplikacja prezentuje informacje o wszystkich podpisanych wersjach opisu danego badania. Lista zawiera co najmniej:

- datę i godzinę wykonania podpisu
- dane osoby dokonującej podpisu pochodzące z wykorzystanego certyfikatu
- nazwę użytkownika, z którego konta dokonano podpisu
- status podpisu (aktualny, nieaktualny)

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi z uwagi na brak pytania.

Pytanie 119

Dotyczy

Możliwość przypisywania tekstowych statusów wyniku badania w zależności od statusu badania (np. "Wynik tymczasowy, proszę nie drukować" itp.)

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 120

Dotyczy

Możliwość niezależnej konfiguracji tekstowych statusów wyniku widocznych w formularzu badania oraz na wydruku. Inny status widoczny na wydruku wyniku badania (np. forma pełna, jasna dla pacjenta), inny w formacie badania w polu opisu (np. wersja skrócona tekstowego statusu wyniku).

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 121

Dotyczy

Funkcjonalność oznaczania wyników jako "gotowe do wydania" umożliwia wyszukiwanie badań do wydania na podstawie:

- kodu kreskowego (identyfikator badania)
- numeru badania
- danych pacjenta (imię, nazwisko, PESEL)
- modalności

- jednostek zlecających
- lekarzy zlecających
- zakresu dat badania

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 122

Dotyczy

System musi posiadać wbudowany formularz do raportowania błędów obsługi.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 123

Dotyczy

- zaawansowanych funkcji obliczeniowych (np. ocena stenozy aorty, kalkulacja objętości komór, wskaźnik uwapnienia tętnic wieńcowych, automatyczne wskazanie (wykrycie) potencjalnych zmian.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 124

Dotyczy

Możliwość szybkiego, tymczasowego zablokowania uprawnień dla urządzenia DICOM.

Możliwość szybkiego przywrócenia zablokowanych uprawnień (system automatycznie zapamiętuje uprawnienia sprzed blokady).

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ

Pytanie 125

Dotyczy

System umożliwia przypisanie uprawnień urządzenia DICOM do poszczególnych archiwów z rozróżnieniem prawa odczytu i zapisu.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odpowiedź: *Zamawiający rezygnuje z tego zapisu Załącznika nr 6 do SWZ*

Pytanie 126

Dotyczy

- *Migracja dotychczas zarchiwizowanych danych.*

Prosimy o podanie ilości danych do zmigrowania oraz nazwy systemu z którego dane mają być zmigrowane.

Dane obrazowe DICOM3.0 znajdujące się na obecnym serwerze, nie będą migrowane na nową platformę. Zamawiający wymaga podłączenie obecnie wykorzystywanych archiwów do nowego systemu. Migracja obejmie jedynie dane z obecnego systemu RIS (pliki CSV). Koszt usług serwisowych związanych z w/w migracją, przygotowaniem danych ponosić Zamawiający.

Pytanie 127

Dotyczy

- *Migracja dotychczas zarchiwizowanych danych.*

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodnie z obowiązującym prawem udostępni badania do migracji w formacji csv.

Odpowiedź:

Zakres wymaganych danych Zamawiający udostępni w formacie csv.

Pytanie 128

Dotyczy

Integracji z obecną infrastrukturą i urządzeniami.

Prosimy o podanie nazw oraz producentów urządzeń z którymi ma zostać integrowany dostarczany system

Odpowiedź:(uzupełnić)

Rezonans Magnetyczny Siemens x 2 szt.

Tomograf Komputerowy Siemens x 1 szt.

Duplikator CD Primera x 1 szt.

Stacje opisowe Windows DICOM x 6 szt.

Stacje opisowe Windows 10 szt.

Pytanie 129

Czy Zamawiający na potwierdzenie funkcjonalności zaoferowanego systemu będzie wymagał od Wykonawcy prezentacji próbki systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający na potwierdzenie funkcjonalności zaoferowanego systemu nie będzie wymagał od Wykonawcy prezentacji próbek systemu.

Pytanie 130

Dotyczy Załącznika nr 5 – Ogólnych warunków umowy

Zamawiający w §6 Kary umowne i odstąpienia od umowy określił sposób naliczania i wysokość ewentualnych kar jakie mogą być nałożone na Wykonawcę w związku z realizacją umowy. Ze względu na znaczną wartość przedmiotowego zamówienia w naszej ocenie wysokość kar jest niewspółmierna do ewentualnej przewiny Wykonawcy, w związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę części zapisów i nadanie im poniższego brzmienia:

§ 6. ust. 2:

„2 Kary będą naliczane z następujących tytułów i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a. w wysokości **0,1 %** wartości brutto niezrealizowanej części umowy określonej w **§ 4 ust. 1**, w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia ze wszystkimi obowiązkami z tego wynikającymi, w tym m.in. pomoc techniczna w zakresie instruktażu stanowiskowego lub dostarczenia sprzętu nie spełniającego wymagań określonych w SWZ i załącznikach lub niespełnienia przez dostarczony system informatyczny wszystkich funkcjonalności opisanych przez Zamawiającego - za każdy dzień zwłoki,*
- b. w wysokości **0,05 %** wartości brutto niniejszej umowy określonej w **§ 4 ust. 1**, w przypadku nie dotrzymania terminów wykonania obowiązków wynikających z warunków gwarancji i serwisu, za każdy dzień zwłoki,*
- c. w wysokości **5%** wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy polegającej na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków wynikających z umowy.”.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Dotyczy Załącznika nr 5 – Ogólnych warunków umowy

Zamawiający w §6 ust. 4 określił łączną wysokość kar umownych.

Biorąc pod uwagę symulację, która wynika z zapisów obowiązującego wzoru umowy, można stwierdzić, że zaproponowana łączna wysokość kar umowny jest niewspółmierna w stosunku do ewentualnej przewiny wykonawcy. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §6 ust. 4 na poniższe brzmienie:

*„4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony na podstawie niniejszej umowy wynosi **10%** jej wartości brutto.”.*

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie 131

Dotyczy Załącznika nr 7 – wykaz dostaw

Czy jako „inny dokument” wystawiony przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, Zamawiający rozumie protokół odbioru dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów, które potwierdzają należyte wykonanie dostaw. Jeżeli protokół odbioru dostawy potwierdza należyte wykonanie to Zamawiający dopuści taki dokument.

Pytanie 132

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy „wynik”, o którym Zamawiający pisze w „1. Serwer fizyczny, pkt. 5 Procesor” wymaga, aby był złożony razem z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentu wraz z ofertą.

Pytanie 133

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy „Deklaracja zgodności CE”, o której Zamawiający pisze w „1. Serwer fizyczny, pkt. 20 Inne” wymaga, aby była złożona razem z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentu wraz z ofertą.

Pytanie 134

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy „Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013”, o którym Zamawiający pisze w „2. Wymagania funkcjonalne dla systemu PACS/RIS, pkt. 3” wymaga, aby był złożony razem z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentu wraz z ofertą.

Pytanie 135

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy „Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013”, o którym Zamawiający pisze w „2. Wymagania funkcjonalne dla systemu PACS/RIS, pkt. 4” wymaga, aby był złożony razem z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentu wraz z ofertą.

Pytanie 136

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy „Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2013”, o którym Zamawiający pisze w „2. Wymagania funkcjonalne dla systemu PACS/RIS, **pkt. 5**” wymaga, aby był złożony razem z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentu wraz z ofertą.

Pytanie 137

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Czy „certyfikaty/ dokumenty” z „2. Wymagania funkcjonalne dla systemu PACS/RIS, **pkt. 10**, należy złożyć razem z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia w/w dokumentu wraz z ofertą.

Pytanie 138

Dotyczy Załącznika nr 6 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Serwer fizyczny - Zamawiający wymaga zaoferowania serwer wyposażonego w 10 szt. x 8 TB SAS 12Gb/s (Wewnętrzna pamięć masowa). Czy zostanie dopuszczony serwer wyposażony w dyski o innej pojemności?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza dyski o innej pojemności. Łączna przestrzeń zaoferowanych dysków nie może być mniejsza niż 80TB oraz ilość zaoferowanych dysków musi być parzysta, aby umożliwić budowę grupy RAID1.

Zamawiający na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) dokonuje zmiany SWZ w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. W załączeniu opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ po zmianie.